

**Arten innerhalb des Lichtraumprofiles
Strecke der Stadt Neubrandenburg**

Begehung im Mai / Juni / Juli 2021

Beginnend am Westende

Abschnitt (je 100 m)	Arten	Zahlen- code	Zusatz
1. Ehemaliger Bahnübergang Sponholzer Straße	<i>Aliaria petiolata</i>	I.1	
	<i>Arabidopsis thaliana</i>	II.1	
	<i>Arrhenaterum elatius</i>	I.1	
	<i>Ballota nigra</i>	II.1	
	<i>Bromus tectorum</i>	III.3	
	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	II.1	
	<i>Crataegus monogyna</i>	I.2	
	<i>Dactylis glomerata</i>	II.1	
	<i>Descurainia sophia</i>	II.1	
	<i>Draba verna</i>	III.3	
	<i>Erodium cicutarium</i>	II.2	
	<i>Euphorbia helioscopia</i>	I.1	
	<i>Geranium pusillum</i>	I.1	
	<i>Lamium album</i>	I.1	
	<i>Malva sylvestris</i>	I.1	
	<i>Medicago x varia</i>	I.1	
	<i>Myosotis ramosissima</i>	III.2	
	<i>Oenothera spec.</i>	I.1	Neophyt
	<i>Papaver spec.</i>	II.1	
	<i>Poa pratensis</i>	II.2	
	<i>Rubus fruticosus</i>	II.1	
	<i>Tragopogon pratensis agg.</i>	I.1	
	<i>Sedum acre</i>	III.2	
	<i>Senecio vernalis</i>	I.1	Neophyt
	<i>Senecio vulgaris</i>	I.1	
	<i>Sinapis arvensis</i>	II.1	
	<i>Solidago canadensis</i>	II.1	Neophyt
	<i>Tanacetum vulgare</i>	II.2	
	<i>Taraxacum officinalis</i>	I.1	
	<i>Tripleurospermum inodorum</i>	III.2	
	<i>Valerianella locusta</i>	II.2	
	<i>Veronica sublobata</i>	III.2	
	<i>Vicia sativa agg.</i>	II.1	
	<i>Viola arvensis</i>	I.1	
2.	<i>Acer platanoides</i>	I.1	Aufwuchs
	<i>Anchusa arvensis</i>	I.1	
	<i>Arabidopsis thaliana</i>	I.1	
	<i>Berteroa incana</i>	I.1	
	<i>Bromus tectorum</i>	II.2	
	<i>Calamagrostis epigejos</i>	II.2	
	<i>Descurainia sophia</i>	II.2	
	<i>Draba muralis</i>	III.3	Mittelstreifen zwischen den Gleisen
	<i>Euonymus europaeus</i>	I.1	
	<i>Falcaria officinalis</i>	I.1	
	<i>Geranium molle</i>	I.1	
	<i>Lactuca serriola</i>	I.1	
	<i>Lamium amplexicaule</i>	I.1	
	<i>Medicago x varia</i>	I.2	
	<i>Myosotis ramosissima</i>	III.2	
	<i>Picris hieracioides</i>	I.2	
	<i>Poa annua</i>	I.1	
	<i>Prunus serotina</i>	I.1	
	<i>Senecio vernalis</i>	II.3	
	<i>Sinapis arvensis</i>	I.1	

	<i>Tripleurospermum inodorum</i>	III.2	
	<i>Verbascum spec.</i>	I.1	
	<i>Veronica sublobata</i>	III.2	
	<i>Vicia sativa agg.</i>	I.2	
3.	<i>Acer negundo</i>	I.2	Neophyt
	<i>Arabidopsis thaliana</i>	IV.3	
	<i>Bromus tectorum</i>	III.3	
	<i>Daucus carota tt.</i>	I.1	
	<i>Draba verna</i>	V.5	
	<i>Equisetum arvense</i>	IV.3	
	<i>Falcaria vulgaris</i>	II.2	
	<i>Fumaria officinalis</i>	I.1	
	<i>Galium mollugo agg.</i>	I.1	
	<i>Myosotis ramosissima</i>	III.3	
	<i>Papaver argemone</i>	III.3	
	<i>Saxifraga tridactylites</i>	II.2	RL-MV V
	<i>Sedum acre</i>	II.2	
	<i>Senecio vernalis</i>	III.3	Neophyt
	<i>Solidago canadensis</i>	II.2	Neophyt
	<i>Syringa vulgaris</i>	III.2	Neophyt
	<i>Valerianella locusta</i>	IV.3	
	<i>Veronica sublobata</i>	III.3	
	<i>Vicia hirsuta</i>	II.2	
	<i>Viola arvensis</i>	II.1	
4.	<i>Acer campestre</i>	I.1	
	<i>Acer platanoides</i>	I.1	
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	I.1	
	<i>Arabidopsis thaliana</i>	IV.4	
	<i>Calamagrostis epigejos</i>	III.3	
	<i>Cerastium arvense</i>	I.1	
	<i>Claytonia perfoliata</i>	III.3	Neophyt
	<i>Cornus alba 'sibirica'</i>	I.1	Neophyt
	<i>Cornus sanguinea</i>	I.1	
	<i>Draba muralis</i>	II.1	Maximal 10 Individuen
	<i>Equisetum arvense</i>	III.2	
	<i>Euonymus europaeus</i>	I.1	
	<i>Falcaria vulgaris</i>	I.1	
	<i>Fumaria officinalis</i>	I.1	
	<i>Galium mollugo agg.</i>	I.1	
	<i>Geranium molle</i>	II.1	
	<i>Papaver argemone</i>	III.3	
	<i>Rosa canina</i>	I.1	
	<i>Salix caprea</i>	II.2	
	<i>Saxifraga tridactylites</i>	I.1	RL-MV V
	<i>Senecio vernalis</i>	II.1	Neophyt
	<i>Solidago canadensis</i>	III.1	Neophyt
	<i>Valerianella locusta</i>	II.2	
	<i>Veronica sublobata</i>	III.3	
	<i>Vicia tetrasperma</i>	II.1	
	<i>Viola arvensis</i>	III.1	
5.	<i>Arabidopsis thaliana</i>	II.3	
	<i>Bromus tectorum</i>	II.2	
	<i>Festuca ovina</i>	II.3	RL-MV 3
	<i>Festuca rubra</i>	II.3	
	<i>Galium mollugo agg.</i>	I.1	
	<i>Geranium molle</i>	II.1	
	<i>Lamium purpureum</i>	I.1	
	<i>Lathyrus pratensis</i>	I.1	
	<i>Myosotis ramosissima</i>	II.1	
	<i>Papaver argemone</i>	II.1	
	<i>Saxifraga tridactylites</i>	IV.4	RL-MV V
	<i>Sedum acre</i>	II.2	

	Senecio vernalis	II.1	Neophyt
	Solidago canadensis	II.1	Neophyt
	Stellaria holostea	I.2	
	Trifolium dubium	II.2	
	Valerianella locuta	II.1	
	Veronica chaemedrys	I.1	
	Veronica praecox	2.1	RL-MV 1
	Vicia hirsuta	I.1	
	Viola arvensis	II.1	
6. – 7.	Arabidopsis thaliana	II.3	
	Bromus tectorum	II.2	
	Campanula patula	II.2	RL-MV V
	Festuca ovina	I.3	RL-MV 3
	Festuca rubra	II.3	
	Fragaria vesca	II.3	
	Galium mollugo agg.	I.1	
	Geranium molle	II.1	
	Helichrysum arenarium	II.2	RL-MV V, BArtschV
	Lamium purpureum	I.1	
	Lathyrus pratensis	I.1	
	Myosotis ramosissima	II.1	
	Origanum vulgare	II.2	RL-MV V
	Papaver argemone	II.1	
	Potentilla reptans	II.2	
	Primula veris	II.2	RL-MV V
	Saxifraga tridactylites	IV.4	RL-MV V
	Sedum acre	II.2	
	Senecio vernalis	II.1	Neophyt
	Solidago canadensis	II.1	Neophyt
	Stellaria holostea	I.2	
	Trifolium dubium	II.2	
	Valerianella locusta	II.1	
	Veronica chaemedrys	I.1	
	Veronica praecox	2.1	RL-MV 1
	Vicia hirsuta	I.1	
	Vicia tetrasperma	II.1	
	Viola arvensis	II.1	
8.	Bromus tectorum	III.3	
	Daucus carota tt.	I.1	
	Draba verna	V.3	
	Equisetum arvense	II.2	
	Festuca rubra	III.3	
	Geranium molle	III.2	
	Geranium robertianum	I.1	
	Holosteum umbellatum	III.3	
	Myosotis ramosissima	III.3	
	Papaver argemone	III.2	
	Saxifraga tridactylites	V.4	RL-MV V
	Sedum acre	II.2	
	Senecio vernalis	I.1	Neophyt
	Trifolium dubium	II.2	
	Valerianella locusta	III.3	
	Veronica praecox	III.3	RL-MV 1
	Veronica sublobata	III.2	
	Vicia hirsuta	II.2	
	Vicia tetrasperma	II.1	
	Viola arvensis	II.2	
9.-10. Beginn WÜST 3	Arabidopsis thaliana	II.3	
	Bromus tectorum	II.2	
	Claytonia perfoliata	I.1	Neophyt
	Daucus carota	I.1	
	Draba verna	V.3	

	Festuca rubra	II.1	
	Galium mollugo	I.1	
	Hippophae rhamnoides	II.2	
	Myosotis ramosissima	II.1	
	Papaver argemone	II.1	
	Saxifraga tridactylites	III.2	RL-MV V
	Senecio vernalis	I.1	Neophyt
	Valerianella locusta	II.2	
	Veronica praecox	II.1	RL-MV 1
11.	Asparagus officinalis	I.1	
	Cornus sanguinea	I.1	
	Draba verna	V.5	
	Equisetum arvense	II.2	
	Holosteum umbellatum	III.3	
	Lactuca serriola	III.2	
	Myosotis ramosissima	II.1	
	Papaver argemone	II.1	
	Poa bulbosa	I.1	RL-MV 1
	Saxifraga tridactylites	IV.3	RL-MV V
	Senecio vulgaris	II.1	
	Valerianella locusta	II.1	
	Vulpia myuros	III.3	
	Veronica praecox	II.1	RL-MV 1
Randflächen der WÜST	Helichrysum arenarium	II.2	RL-MV V, BAartschV
	Oenothera spec.	I.2	Neophyt
	Solidago canadensis	I.1	Neophyt
	Verbascum spec.	I.2	Neophyt
12.-13.	Bromus tectorum	III.3	
	Draba verna	V.4	
	Equisetum arvense	II.2	
	Euonymus europaeus	I.1	
	Festuca brevipila	I.1	
	Festuca rubra	III.1	
	Galium aparine	I.1	
	Geranium robertianum	III.1	
	Holosteum umbellatum	III.3	
	Lactuca serriola	III.1	
	Myosotis ramosissima	III.1	
	Papaver argemone	III.1	
	Poa bulbosa	II.1	
	Primula veris	I.1	Randfläche der WÜST
	Sedum acre	II.2	
	Senecio vernalis	III.1	Neophyt
	Veronica praecox	III.3	RL-MV 1
	Veronica sublobata	III.2	
	Viola arvensis	II.2	
	Vulpia myuros	III.3	
14.- 16.	Bromus tectorum	IV.3	
	Draba verna	V.4	
	Equisetum arvense	II.2	
	Erodium cicutarium	I.1	
	Euonymus europaeus	I.1	
	Festuca brevipila	II.1	
	Festuca rubra	III.1	
	Galium aparine	I.1	
	Geranium robertianum	III.1	
	Helichrysum arenarium	II.3	Randbereich, RL-MV V, BAartschV
	Holosteum umbellatum	III.3	
	Lactuca serriola	III.1	
	Myosotis ramosissima	III.1	
	Papaver argemone	III.1	
	Poa bulbosa	II.1	RL-MV 1

	Sedum acre	II.2	
	Senecio vernalis	IV.3	Neophyt
	Veronica praecox	III.3	RL-MV 1
	Veronica sublobata	III.2	
	Viola arvensis	II.2	
17. – 18.	Acer pseudoplatanus	II.1	Keimstadium
	Arabidopsis thaliana	III.3	
	Buglossoides arvensis	II.2	RL-MV 3
	Oenothera spec.	I.1	Neophyt
	Poa annua	II.2	
	Senecio vernalis	IV.3	
	Senecio vulgaris	II.2	
	Valerianella locusta	II.2	
	Veronica praecox	I.1	RL-MV 1
	Veronica sublobata	II.2	
19. Brücke über Datze	Acer pseudoplatanus	II.1	
	Bromus tectorum	IV.3	
	Euonymus europaeus	I.1	
	Geranium robertianum	II.2	
	Lapsana communis	I.1	
	Saxifraga tridactylites	II.2	RL-MV V
	Valerianella locusta	II.2	
	Veronica sublobata	III.2	
20.	Acer pseudoplatanus	II.1	
	Arabidopsis thaliana	IV.3	
	Artemisia campestris	I.1	
	Cornus sanguinea	I.1	
	Descurainia sophia	I.1	
	Draba verna	IV.4	
	Conyza canadensis	II.2	Neophyt
	Erodium cicutarium	I.1	
	Galium aparine	I.1	
	Lactuca serriola	I.1	
	Lamium purpureum	I.1	
	Medicago x varia	II.2	
	Myosotis ramosissima	III.2	
	Papaver argemone	I.1	
	Phragmites australis	I.2	
	Poa annua	III.2	
	Poa bulbosa	II.2	RL-MV 1
	Prunus serotina	I.1	
	Saxifraga tridactylites	II.2	RL-MV V
	Senecio vernalis	I.1	Neophyt
	Solidago canadensis	I.1	
	Valerianella locusta	II.2	
	Veronica praecox	III.2	RL-MV 1
	Veronica sublobata	II.2	
	Vicia hirsuta	II.2	
21.	Allium vineale	I.2	
	Arabidopsis thaliana	IV.3	
	Artemisia campestris	I.1	
	Asparagus officinalis	I.1	
	Bromus tectorum	III.2	
	Calamagrostis epigejos	III.4	
	Capsella bursa-pastoris	I.1	
	Equisetum arvense	II.1	
	Conyza canadensis	II.2	Neophyt
	Festuca brevipila	II.2	
	Festuca rubra	III.2	
	Galium mollugo	I.1	
	Holosteum umbellatum	II.2	

	<i>Myosotis ramosissima</i>	III.3	
	<i>Papaver argemone</i>	II.1	
	<i>Saxifraga tridactylites</i>	III.3	RL-MV V
	<i>Senecio vernalis</i>	II.3	Neophyt
	<i>Valerianella locusta</i>	II.2	
	<i>Veronica praecox</i>	II.1	
	<i>Vicia sativa agg.</i>	I.1	
	<i>Viola arvensis</i>	II.1	
22.	<i>Berteroa incana</i>	I.1	Neophyt
	<i>Bromus tectorum</i>	III.2	
	<i>Calamagrostis epigejos</i>	III.4	
	<i>Draba verna</i>	II.2	
	<i>Festuca brevipila</i>	II.2	
	<i>Festuca rubra</i>	III.2	
	<i>Galium mollugo agg.</i>	I.1	
	<i>Holosteum umbellatum</i>	II.2	
	<i>Humulus lupulus</i>	I.2	
	<i>Myosotis ramosissima</i>	III.3	
	<i>Papaver argemone</i>	II.1	
	<i>Saxifraga tridactylites</i>	III.3	RL-MV V
	<i>Valerianella locusta</i>	II.2	
	<i>Veronica praecox</i>	II.1	RL-MV 1
	<i>Vicia hirsuta</i>	II.2	
	<i>Viola arvensis</i>	II.1	
23.	<i>Artemisia campestris</i>	I.1	
	<i>Berteroa incana</i>	I.1	Neophyt
	<i>Jasione montana</i>	II.2	RL-MV V
	<i>Myosotis ramosissima</i>	II.2	
	<i>Origanum vulgare</i>	I.1	RL-MV V
	<i>Saxifraga tridactylites</i>	II.1	RL-MV V
	<i>Senecio vernalis</i>	II.1	
	<i>Veronica sublobata</i>	II.2	
	<i>Vicia hirsuta</i>	II.1	
	<i>Vicia sativa agg.</i>	II.2	
24.	<i>Arabidopsis thaliana</i>	III.3	
	<i>Artemisia campestris</i>	I.1	
	<i>Asparagus officinalis</i>	I.1	
	<i>Berteroa incana</i>	II.1	Neophyt
	<i>Equisetum arvense</i>	II.1	
	<i>Festuca ovina</i>	I.1	RL-MV 3
	<i>Festuca rubra</i>	I.1	
	<i>Jasione montana</i>	I.2	RL-MV V
	<i>Myosotis ramosissima</i>	III.2	
	<i>Populus tremula</i>	III.3	
	<i>Saxifraga tridactylites</i>	II.1	RL-MV V
	<i>Senecio vernalis</i>	IV.3	
	<i>Veronica chaemedrys</i>	I.1	
	<i>Veronica sublobata</i>	II.2	
	<i>Vicia sativa agg.</i>	II.2	
	<i>Viola arvensis</i>	I.1	
25.-26.	<i>Acer negundo</i>	I.1	Neophyt
Einschließlich Brücke über Ihlenfelder Straße	<i>Acer platanoides</i>	I.1	
	<i>Arabidopsis thaliana</i>	III.3	
	<i>Artemisia campestris</i>	II.1	
	<i>Berteroa incana</i>	II.1	Neophyt
	<i>Daucus carota</i>	I.1	
	<i>Draba verna</i>	III.2	
	<i>Equisetum arvense</i>	II.1	
	<i>Festuca ovina</i>	I.1	RL-MV 3
	<i>Festuca rubra</i>	I.1	

	<i>Myosotis ramosissima</i>	III.2	
	<i>Oenothera spec.</i>	I.1	Neophyt
	<i>Populus tremula</i>	III.3	
	<i>Saxifraga tridactylites</i>	II.1	RL-MV V
	<i>Senecio vernalis</i>	III.3	
	<i>Veronica chaemedrys</i>	I.1	
	<i>Veronica sublobata</i>	II.2	
	<i>Vicia sativa agg.</i>	II.2	
	<i>Vicia grandiflora</i>	I.1	Am Fuß des Dammes, Neophyt
	<i>Viola arvensis</i>	I.1	
27.	Gabelung des Gleises in Richtung Friedland, neuer Streckenabschnitt seit 2016 (Nordosten)		
	<i>Anthemis tinctoria</i>	I.1	
	<i>Artemisia campestris</i>	I.1	
	<i>Bromus tectorum</i>	III.2	
	<i>Descurainia sophia</i>	I.2	
	<i>Helichrysum arenarium</i>	II.2	RL-MV V, BAartschV
	<i>Hippophae rhamnoides</i>	I.1	
	<i>Holosteum umbellatum</i>	I.1	
	<i>Oenothera spec.</i>	I.1	Neophyt
	<i>Senecio vernalis</i>	III.1	Neophyt
	<i>Solidago canadensis</i>	I.1	Neophyt
	<i>Valerianella locusta</i>	III.1	
	<i>Verbascum spec.</i>	I.2	Neophyt
	<i>Vicia sativa agg.</i>	I.1	
	<i>Vicia villosa</i>	I.1	Neophyt
	<i>Vulpia myuros</i>	II.2	
28.	<i>Astragalus glycyphyllos</i>	I.1	
	<i>Bromus tectorum</i>	II.1	
	<i>Buglossoides arvensis</i>	II.2	RL-MV 3
	<i>Calamagrostis epigejos</i>	II.2	
	<i>Descurainia sophia</i>	II.2	
	<i>Draba verna</i>	IV.3	
	<i>Conyza canadensis</i>	III.2	
	<i>Fumaria officinalis</i>	I.1	
	<i>Myosotis ramosissima</i>	II.2	
	<i>Papaver dubium</i>	I.1	
	<i>Senecio vernalis</i>	II.2	Neophyt
	<i>Valerianella locusta</i>	II.1	
	<i>Veronica persica</i>	I.2	Neophyt
	<i>Veronica sublobata</i>	II.2	
	<i>Vicia hirsuta</i>	II.2	
	<i>Vicia sativa agg.</i>	I.1	
	<i>Viola arvensis</i>	I.1	
	<i>Vulpia myuros</i>	III.3	
29.	<i>Artemisia campestris</i>	II.2	
	<i>Bromus tectorum</i>	I.1	
	<i>Calamagrostis epigejos</i>	III.3	
	<i>Daucus carota</i>	I.1	
	<i>Descurainia sophia</i>	I.2	
	<i>Gallium mollugo agg.</i>	I.1	
	<i>Helianthus tuberosus</i>	I.2	Neophyt
	<i>Myosotis ramosissima</i>	II.3	
	<i>Oenothera spec.</i>	I.1	Neophyt
	<i>Papaver argemone</i>	II.1	
	<i>Valerianella locusta</i>	II.1	
	<i>Verbascum spec.</i>	I.1	Neophyt
	<i>Veronica sublobata</i>	II.3	
	<i>Vicia sativa</i>	I.1	
	<i>Viola arvensis</i>	I.1	
30.	<i>Allium vineale</i>	III.2	
	<i>Anthemis tinctoria</i>	II.1	

	Arabidopsis thaliana	III.3	
	Descurainia sophia	II.2	
	Draba verna	III.4	
	Conyza canadensis	III.3	
	Falcaria vulgaris	III.1	
	Lamium purpureum	I.1	
	Myosotis ramosissima	III.4	
	Oenothera spec.	I.1	Neophyt
	Papaver argemone	II.1	
	Papaver dubium	II.1	
	Senecio vernalis	IV.4	Neophyt
	Solidago canadensis	II.2	
	Thlaspi arvense	I.1	
	Veronica persica	II.2	Neophyt
27'. Gabelung des Gleises in Richtung WÜST 1 und 2 (Westen)			
	Arabidopsis thaliana	II.2	
	Bromus tectorum	IV.3	
	Calamagrostis epigejos	V.4	
	Cornus sanguinea	II.2	
	Crataegus monogyna	II.2	
	Draba verna	V.3	
	Euonymus europaeus	I.1	
	Festuca brevipila	I.1	
	Galium aparine	I.1	
	Galium mollugo agg.	I.1	
	Hippophae rhamnoides	II.1	
	Lamium purpuerum	I.1	
	Ligustrum vulgaris	I.1	
	Mahonia aquifolium	I.1	Neophyt
	Medicago lupulina	I.1	
	Myosotis ramosissima	IV.3	
	Oenothera spec.	II.1	Neophyt
	Pinus sylvestris	I.1	
	Prunus serotina	II.2	
	Prunus spinosa	II.3	
	Senecio vulgaris	I.1	
	Solidago canadensis	II.2	Neophyt
	Valerianella locusta	IV.3	
	Veronica sublobata	II.2	
	Vicia hirsuta	IV.3	
	Vicia sativa agg.	II.2	
28'.	Aggrimony eupatoria	I.1	
	Anthemis tinctoria	I.2	Lacertidae entlang des Abschnittes
	Arabidopsis thaliana	IV.4	
	Artemisia campestris	I.1	
	Calamagrostis epigejos	III.3	
	Capsella bursa-pastoris	I.1	
	Descurainia sophia	I.1	
	Equisetum arvense	II.1	
	Erodium cicutarium	IV.3	
	Festuca ovina	III.3	RL-MV 3
	Hylotelephium telephium agg.	I.2	
	Jasione montana	I.1	RL-MV V
	Myosotis ramosissima	IV. 4	
	Papaver argemone	II.1	
	Papaver dubium	II..1	
	Populus tremula	III.3	
	Prunus serotina	I.1	
	Saponaria officinalis	II.3	
	Saxifraga tridactylites	III.3	RL-MV V
	Sedum acre	I.2	
	Senecio vernalis	III.3	Neophyt

	Solidago canadensis	III.2	Neophyt
	Tanacetum vulgare tt.	I.1	
	Triticum aestivum	I.1	
	Valerianella locusta	III.3	
	Verbascum spec.	I.1	Neophyt
	Veronica praecox	III.3	RL-MV 1
	Veronica sublobata	III.3	
	Vicia hirsuta	III.3	
	Vicia villosa	III.3	Neophyt
29'. Beschattung	Berteroa incana	I.1	Neophyt
	Bromus carinatus	I.1	Neophyt
	Daucus carota tt.	I.1	
	Descurainia sophia	I.2	
	Dianthus carthusianorum	I.2	RL-MV 3 + §
	Geranium molle	II.2	
	Jasione montana	I.1	RL-MV V
	Melampyrum arvense	I.1	RL-MV 2
	Muscari cf. armeniacus	I.1	Neophyt
	Myosotis ramosissima	III.3	
	Oenothera spec.	I.2	Neophyt
	Papaver argemone	II.1	
	Phleum phleoides	I.1	RL-MV 3
	Peucedanum oreoselinum	II.1	
	Sedum album	I.2	
	Senecio vernalis	IV.3	Neophyt
	Valerianella locusta	III.3	
	Veronica praecox	IV.3	RL-MV 1
	Veronica sublobata	III.3	
	Vicia sativa agg.	I.1	
	Viola arvensis	II.3	
30'.	Acer negundo	I.2	
	Alium vineale	I.2	
	Dianthus carthusianorum	I.2	RL-MV 3 + §
	Melampyrum arvense	II.2	RL-MV 2
	Myosotis ramosissima	III.3	
	Oenothera spec.	I.2	Neophyt
	Ononis spinosa	I.1	RL-MV 3
	Origanum vulgare	I.1	RL-MV V
	Papaver argemone	II.1	
	Peucedanum oreoselinum	II.1	
	Salvia pratensis	I.1	RL-MV 3
	Sedum album	I.2	
	Senecio vernalis	IV.3	Neophyt
	Valerianella locusta	III.3	
	Veronica praecox	IV.3	RL-MV 1
	Veronica sublobata	III.3	
	Vicia sativa agg.	I.1	
	Vincetoxicum hirundinaria	I.1	
	Viola arvensis	II.3	
31'.	Arabidopsis thaliana	I.1	
	Bromus tectorum	I.1	
	Dianthus carthusianorum	I.2	RL-MV 3 + §
	Hippophae rhamnoides	III.3	
	Melampyrum arvense	III.3	RL-MV 2
	Myosotis ramosissima	II.3	
	Ononis spinosa	I.1	RL-MV 3
	Populus tremula	II.2	
	Peucedanum oreoselinum	II.1	
	Saxifraga tridactylites	I.1	RL-MV V
	Senecio vernalis	I.1	
	Silene nutans	I.1	RL-MV V
	Salvia pratensis	I.1	Entfernt vom Gleis

	<i>Valerianella locusta</i>	III.3	
	<i>Veronica praecox</i>	III.3	RL-MV 1
32'.	<i>Acer negundo</i>	I.1	Neophyt
	<i>Artemisia campestris</i>	I.1	
	<i>Betula pendula</i>	II.2	
	<i>Bromus hordeaceus</i>	II.1	
	<i>Bromus tectorum</i>	II.1	
	<i>Centaurea stoebe</i>	I.1	
	<i>Dianthus carthusianorum</i>	I.2	RL-MV 3 + §
	<i>Conyza canadensis</i>	III.2	Neophyt
	<i>Geranium robertianum</i>	I.1	
	<i>Knautia arvensis</i>	I.1	
	<i>Myosotis ramosissima</i>	II.2	
	<i>Papaver argemone</i>	II.1	
	<i>Peucedanum oreoselinum</i>	II.1	
	<i>Phleum phleoides</i>	I.1	RL-MV 3
	<i>Picris hieracioides</i>	I.1	
	<i>Saxifraga tridactylites</i>	IV.4	RL-MV V
	<i>Sedum acre</i>	I.1	
	<i>Veronica praecox</i>	III.3	RL-MV 1
	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	I.2	
33'.	<i>Bromus tectorum</i>	II.1	
	<i>Chondrilla juncea</i>	I.1	
	<i>Dianthus carthusianorum</i>	I.1	RL-MV 3 + §
	<i>Draba verna</i>	III.3	
	<i>Conyza canadensis</i>	I.1	Neophyt
	<i>Erodium cicutarium</i>	I.1	
	<i>Euonymus europaeus</i>	I.1	
	<i>Festuca ovina</i>	III.3	RL-MV 3
	<i>Galium mollugo agg..</i>	I.1	
	<i>Hippophae rhamnoides</i>	III.2	
	<i>Papaver argemone</i>	II.1	
	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	I.1	Neophyt
	<i>Petrohagia prolifera</i>	II.2	
	<i>Peucedanum oreoselinum</i>	II.1	
	<i>Populus tremula</i>	II.2	
	<i>Prunus cerasifera</i>	I.1	Kulturpflanze
	<i>Saxifraga tridactylites</i>	III.3	RL-MV V
	<i>Sedum album</i>		
	<i>Senecio vernalis</i>	I.1	Neophyt
	<i>Valerianella locusta</i>	II.1	
	<i>Veronica praecox</i>	III.3	RL-MV 1
	<i>Vicia sativa agg.</i>	II.2	
	<i>Yucca filamentosa</i>	I.2	Entfernt vom Gleis, Neophyt
34'.	<i>Bromus tectorum</i>	II.1	
	<i>Cornus sanguinea</i>	I.1	
	<i>Dianthus carthusianorum</i>	I.1	RL-MV 3 + §
	<i>Draba verna</i>	III.3	
	<i>Conyza canadensis</i>	I.1	Neophyt
	<i>Erodium cicutarium</i>	I.1	
	<i>Euonymus europaeus</i>	I.1	
	<i>Festuca ovina</i>	III.3	RL-MV 3
	<i>Galium mollugo agg..</i>	I.1	
	<i>Hippophae rhamnoides</i>	III.2	
	<i>Medicago x varia.</i>	I.2	
	<i>Melampyrum arvense</i>	III.3	RL-MV 2
	<i>Papaver argemone</i>	II.1	
	<i>Petrohagia prolifera</i>	II.2	
	<i>Peucedanum oreoselinum</i>	I.1	
	<i>Populus tremula</i>	II.2	
	<i>Saxifraga tridactylites</i>	III.3	RL-MV V
	<i>Sedum acre</i>	I.2	

